Нюансы правильной установки кресла

Поскольку основная задача удерживающего устройства — обеспечение безопасности маленького путешественника, необходимо иметь представление, как правильно устанавливать автокресло в машину. Ниже приведены самые важные нюансы этого процесса.

- 1. Не следует устанавливать удерживающее приспособление на сиденье, которое оснащено подушкой безопасности. В ином случае обязательно отключите эту дополнительную защитную функцию.
- 2. Лучше всего закрепить устройство на заднем автомобильном диване это место отличается большей безопасностью, нежели переднее сиденье.
- 3. Важно соблюдать все инструкции изготовителя и устанавливать удерживающее устройство строго по правилам.
- 4. Ребёнок младше 12 месяцев в обязательном порядке должен перемещаться затылком по направлению движения. Это обусловлено анатомическими особенностями младенца.
- 5. Необходимо максимально плотно закрепить автокресло, при этом амплитуда покачивания пристёгнутого устройства не должна быть выше 2 сантиметров.
- 6. В креслах для младенцев (категории «0+», «0+/1»), которые устанавливаются против направления движения, лямки устройства обязаны начинаться немного ниже уровня детских плеч. Головка малыша при этом должны быть ниже краешка автокресла.
- 7. В устройствах категории «1» и универсальных сиденьях (если ребёнок в них крепится с помощью лямок кресла) внутренние ремешки должны начинаться чуть выше уровня детских плеч.
- 8. В автокреслах категорий «2», «3» и универсальных устройствах (если пассажир крепится только штатным ремнём) стандартный машинный ремешок обязан проходить через середину детского плечика.
- 9. Подголовники должны быть высокими, чтобы голова ребёнка не возвышалась над верхним краешком спинки удерживающего устройства.

Знание подобных нюансов установки автомобильного кресла поможет предупредить травмирование маленького пассажира во время внештатной ситуации.